

PIISW, W08, IO, 2020/2021, semestr letni

Lista zadań nr 2: HTML, CSS i Javascript

mgr inż. Maciej Małecki
maciej.malecki@pwr.edu.pl

25 lutego 2021

Wprowadzenie

- Rozwiązania zadań z tej listy muszą znaleźć się w prywatnym repozytorium na `github.com`.
- Prowadzący zajęcia musi mieć uprawnienia do odczytu i zapisu do tego repozytorium.
- Rozwiązanie każdego zadania musi się znaleźć w podkatalogu `zadanie_x`, gdzie `x` jest numerem zadania.
- Wszystkie argumenty wywołania komendy `jjjs`, które wystąpią po ciągu znaków `--` są traktowane jako argumenty uruchamianego skryptu i są dostępne w tablicy `arguments`.
- Do uruchomienia skryptów napisanych w ramach listy najlepiej użyć środowiska NodeJS.
- Do wykonania zadań z zakresu HTML/CSS należy użyć dowolnej przeglądarki internetowej (tworzymy pliki źródłowe `*.html` oraz `*.css`).

Oceny

Punkty:	< 7	7 – 8	9 – 10	11 – 12	13 – 14	15
Ocena:	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

Zadania

1. (3 pkt) Dane są dokument HTML:


```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="zad1.css" type="text/css"/>
</head>
<body>
<ul>
  <li>1</li><li>2</li><li>3</li><li>4</li><li>5</li><li>6</li>
  <li>7</li><li>8</li><li>9</li><li>10</li><li>11</li><li>12</li>
</ul>
<p>Sample description</p>
```

```
</body>
</html>
```

oraz arkusz styli CSS:

```
ul:after {
  display:block;
  height:0;
  content:'';
  clear:both;
}
```

Modyfikując jedynie arkusz styli CSS spraw, aby dokument HTML został wyrenderowany przez przeglądarkę w sposób pokazany na rysunku 1.



Rysunek 1: Prawidłowo wystylowany przykład dla zadania 1

Wskazówki: ustaw właściwą wartość dla `list-style` oraz użyj atrybutów `float` i `clear` dla elementu ``. Zapoznaj się z selektorem `nth-child(x)`.

- (3 pkt) Napisz program w języku Javascript, który akceptuje dowolną ilość liczb całkowitych jako argumentów wejściowych oraz wyświetla numeryczny wynik na wyjściu będący sumą: argumentów powiększonych o 1, jeśli argumenty są liczbami nieparzystymi oraz argumentów pomniejszonych o 1, jeśli argumenty są liczbami parzystymi.

Program należy napisać „klasycznie”, z wykorzystaniem pętli `for` oraz instrukcji warunkowej.

Przykładowe wyniki działania programu:

- $\emptyset \rightarrow 0$
- $0 \rightarrow -1$
- $1 \rightarrow 2$
- $1\ 2\ 3 \rightarrow 7$

- (5 pkt) Przepisz program z zadania 2 z wykorzystaniem technik programowania funkcyjnego tak, aby wyeliminować konieczność użycia instrukcji: pętli, warunkowych oraz deklaracji zmiennych.

Wskazówka: użyj funkcji `filter`, `map`, `reduce`.

4. (4 pkt) Rozwiń następujący przykład z wykładu:

```
var account = {
  balance: 0,
  debit: function(amount) {
    if (amount < 0) { throw new Error('Illegal amount'); }
    if (this.balance < amount) {
      throw new Error('Insufficient account balance');
    }
    this.balance -= amount;
    return this.balance;
  },
  credit: function(amount) {
    if (amount < 0) {
      throw new Error('Illegal amount');
    }
    this.balance += amount;
    return this.balance;
  }
};
```

tak, aby

- (a) umożliwić tworzenie wielu obiektów o identycznej strukturze jak obiekt `account`,
- (b) rozszerzyć listę pól obiektu o następujące pola: numer konta, data utworzenia, waluta,
- (c) uniemożliwić bezpośrednią manipulację wartością atrybutów `balance`, nr konta, data utworzenia oraz waluta,
- (d) umożliwić inicjalizację wszystkich pól poza `balance` dowolnie wybranymi wartościami w momencie tworzenia obiektu (później wartości tych atrybutów powinny być niezmiennie),
- (e) umożliwić odczyt wartości wszystkich atrybutów przy pomocy pojedynczego wywołania metody oraz obiektu opisującego.

Wskazówka: użyj metody fabrykującej.